



Maleta de herramientas de Nylon con cierre de cremallera

9/2



Carpeta de herramientas

9/3



Maleta de herramientas de piel

9/4



Maletín de herramientas ABS

9/5




Maletín de herramientas con ruedas

9/6



Arcón de chapa de acero

9/7



Caja de herramientas, chapa de acero

9/7



Tambor de cable, plástico

9/8



Regleta

9/9



Linterna LED

9/10



Aceitera

9/10



Bomba de engrase manual

9/11



forum Maleta de herramientas de Nylon con cierre de cremallera

- Nylon D1680D
- Fondo de goma robusto y repelente del agua, aprox. 6,5 cm de altura
- 10 compartimentos exteriores e interiores respectivamente
- Compartimento exterior con red
- 2 asas de transporte
- Correa de transporte acolchada y de longitud ajustable

Suministro: sin herramienta.



Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
400 x 250 x 320	4260205010		28	2.285
500 x 250 x 320	4260205015		36	2.599



forum Maleta de herramientas de Nylon con cierre de velcro

- Nylon D1680
- Tapa extraíble mediante cierre de velcro
- 2 pinzas para cinta de medir
- 3 bolsillos exteriores con cierre de velcro
- 1 compartimento lateral para piezas pequeñas
- Cintas envolventes para la fijación de las herramientas
- 1 compartimento exterior para grandes herramientas, para ej., tenaza para tubos, sierra de mano o nivel de burbuja, que se cierra con cremallera y correa con cierre de velcro
- Asa de transporte acolchada
- Correa de transporte acolchada y de longitud ajustable
- Se cierra con velcro

Suministro: sin herramienta.

4260205020 Ideal para el técnico electricista

- 6 compartimentos exteriores

4260205030 Ideal para el técnico electricista

- 8 compartimentos exteriores

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
480 x 220 x 285	4260205020		30	2.800
550 x 220 x 285	4260205030		34	3.000



forum Mochila de herramientas

- Nylon D1680
- Parte trasera acolchada ergonómica
- Dorso reforzado con protección contra el corte con objeto punzante
- Panel de herramientas extraíble
- Compartimento acolchado para ordenador portátil
- 12 bolsillos
- Compartimento exterior de red
- Asa de transporte
- Correa de transporte acolchada y de longitud ajustable
- Se cierra con cremallera

Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
500 x 360	4260205040		26	2.064



forum Bolsa de mano

- Nylon D1680
- Apto para los teléfonos más corrientes
- Pasador
- Se cierra con velcro

Medidas interiores mm	Código	€	Peso g
80 x 150	4260205050		55



forum Carpeta de herramientas

- Nylon D1680
 - Pinza para cinta de medir
 - 6 bolsillos
 - 7 lazos de velcro
 - Lazo de goma
 - Asa de transporte
 - Se cierra con velcro
- Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Peso g
265 x 305	4260205060		591



?????TEXTO

forum Bolsa de servicio

- Nylon D1680
 - Compartimento acolchado para ordenador portátil
 - 7 bolsillos
 - Asa de transporte
 - Correa de transporte acolchada y de longitud ajustable
 - Se cierra con pestaña de cierre
- Suministro: sin herramienta.
- ★ **Ventaja:** con un gran lazo de sujeción para la fijación a un carro.

Medidas interiores mm	Código	€	Peso g
400 x 310	4260205070		1.432



forum Cartera enrollable de herramientas

- Nylon D1680
 - 21 bolsillos
 - 3 bolsillos con cierre de velcro
 - Lazo de transporte
 - Se cierra con pestaña de cierre
- Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Peso g
750 x 350	4260205080		526



9. EQUIPAMIENTO DE TALLER MALETA DE HERRAMIENTAS



forum Maleta de herramientas de piel

- Cuero
- Paredes laterales y fondo reforzados
- Pies
- 2 cerraduras

Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
340 x 110 x 170	4260202005		7	7.000



forum Maleta de herramientas de cuero

- Paredes laterales, fondo y pared frontal reforzadas
- Pared posterior con 8 pasadores ajustables
- Escuadras reforzadas en las esquinas
- Pies
- 2 anillos portadores
- Asa de transporte
- Se puede cerrar mediante 2 candados

Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
370 x 110 x 260	4260202010		17	1.000



forum Maleta de herramientas de cuero

- Bandeja de fondo de chapa de acero galvanizado
- Pared delantera y trasera con 9 hebillas ajustables cada una
- Pared delantera plegable
- Paredes laterales con 1 correa cada una
- Maleta reforzada con esquinas de aluminio
- Pies
- Bolsillo delantero
- 2 anillas de transporte
- Asa
- Permite cerrarse mediante 2 cerraduras

Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
420 x 150 x 250	4260202020		24	2.900



forum Maleta de herramientas de cuero

- Bandeja de fondo de chapa de acero galvanizado
- Pared delantera y trasera con 8 bolsillos cada una
- Paredes delantera y trasera semipleables
- Pared central fija
- 9 hebillas ajustables y 8 fijas
- Lazos de sujeción para nivel de burbuja
- 1 correa envolvente
- Maleta reforzada con esquinas de aluminio
- Pies
- Bolsillo delantero
- 2 anillas de transporte
- Asa
- Permite cerrarse con 2 cerraduras

Suministro: sin herramienta.

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
450 x 190 x 340	4260202040		33	5.000



forum Correas para las maletas de herramientas

- Poliéster
- Ajustable
- Protección para los hombros
- 2 mosquetones



Dimensiones mm	Código	€	Peso g
1200 x 25	4260202060		132

forum Bolsa universal

- Cuero de bovino
- Interior completamente reforzado
- Pared delantera semiplegable con 10 bolsillos de cuero artificial
- Pared trasera con 9 hebillas ajustables
- Pared central extraíble
- 8 hebillas delanteras fijas y compartimento trasero para documentos en piel
- Pies
- Asa
- Permite cerrarse con 2 cerraduras

Suministro: sin herramienta.



Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
410 x 190 x 310	4260202070		24	2.640

forum Bolsa para instaladores

- Cuero de bovino
- Interior completamente reforzado
- Protege cantos de aluminio de todos los bordes
- 4 compartimentos interiores grandes
- 9 portaherramientas ajustables
- 6 hebillas en las paredes laterales
- Soporte para nivel de burbuja
- Compartimento para documentos
- Pies
- Asa
- 2 correas de cierre

Suministro: sin herramienta.



?????TEXTO




Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
470 x 200 x 240	4260202080		23	2.941

forum Maletín de herramientas ABS

- Carcasa del maletín de plástico ABS
- Tablero de herramientas extraíble de plástico robusto de varias capas
- Tablero de herramientas con 9 compartimentos en la parte frontal y 13 compartimentos en la parte trasera
- Placa cobradora con 15 compartimentos
- Compartimento para documentos en la tapa
- Bandeja de fondo ajustable de forma individual, con placa cobradora
- Bisagras cubiertas y portatapas de seguridad
- Asa ergonómica con zona blanda
- Marco de aluminio con protección de bordes
- Se cierra mediante 2 cerraduras cilíndricas basculantes y candado numérico

Suministro: con dos barras de separación estables y 8 tapas para los extremos, sin herramienta.



Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
455 x 345 x 160	4260204010		26	5.015
480 x 370 x 200	4260204020		32	6.100






forum Maletín de herramientas con ruedas

- Asa telescópica 3 tramos
- Ruedas en línea fáciles de mover
- Panel de herramientas extraíble de plástico multicapa robusto
- Panel de herramientas con 9 bolsillos en el frente y 13 bolsillos en el dorso
- Panel de herramientas con 3 bolsillos grandes en el frente y 13 bolsillos en el dorso
- Placa de cubierta con 15 bolsillos
- Compartimento para documentos en la tapa
- Bandeja de fondo de distribución individual con placa de cubierta
- Bisagras cubiertas y portatapas de seguridad
- Asa ergonómica con zona blanda
- Marco de aluminio con protección de bordes
- Se cierra mediante 2 cerraduras cilíndricas basculantes y candado numérico

Suministro: con dos barras de separación estables y 8 tapas para los extremos, sin herramienta.

★ **Ventaja:** Apto como maleta de cabina.



- 4260204030 ▪ Carcasa del maletín de plástico ABS
- 4260204040 ▪ Carcasa del maletín de plástico HDPE Ventaja: ninguna abolladura ni fisura después de muchos años de uso.

Medidas interiores mm	Código	€	Volumen aprox. l	Peso g
485 x 350 x 195	4260204030		36	7.700
485 x 375 x 225	4260204040		46	7.850



forum Tablero para herramientas

Suministro: sin herramienta.

- 4260204050 ▪ Panel de herramientas con 13 bolsillos
- Placa recubridora con 15 bolsillos y compartimento
- 4260204055 ▪ Panel de herramientas con 25 bolsillos y compartimento
- Panel de herramientas con 10 bolsillos
- Tapa cubierta con 15 bolsillos y compartimento



Compartimento

Tipo	Código	€
Módulo con cierre velcro	4260204050	
Módulo con cierre ojales	4260204055	



4260204050



4260204055



forum Arcón de chapa de acero

- Empuñaduras de gran dimensión
- Bolsillo para dibujos perforado en la tapa
- Inserto para piezas pequeñas dividido, extraíble
- Paredes interiores con placas de fibra dura especial revestidas
- Se cierra con candado



Dimensiones exteriores mm	Código	€	Volumen aprox. mm	Peso Kg
690 x 360 x 312	4260605050		678 x 350 x 247	15
833 x 440 x 343	4260605053		822 x 432 x 278	20

Dimensiones exteriores mm	Código	€	Volumen aprox. mm	Peso Kg
910 x 532 x 432	4260605056		900 x 520 x 368	25
985 x 360 x 302	4260605059		975 x 347 x 236	19

forum Caja de herramientas, chapa de acero

- 5 compartimentos
- Estribo portante plegable
- Cierre automático al tirar hacia arriba del estribo portante
- Se puede cerrar con candado



Dimensiones mm	Código	€
430 x 200 x 200	4260605010	
530 x 200 x 200	4260605013	
600 x 200 x 200	4260605016	

forum Candado de latón

- Cuerpo de latón macizo
- Arco con doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión inoxidable

Suministro: con 2 llaves.



Tamaño	Código	€	Grosor de gancho mm	Altura de gancho interior mm
30	4261201005		5	16
40	4261201011		6	22



9. EQUIPAMIENTO DE TALLER

TAMBOR DE CABLE

forum Tambor de cable, plástico

- Tambor de plástico
- Marco de tubo de acero con empuñadura de arco ergonómica
- Estacionamiento del enchufe
- Interruptor de parada de rotación
- Toma de corriente de 4 clavijas conforme a la norma VDE y con protección de sobrecarga
- Apto para su uso en lugares secos, no para zonas exteriores

Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H05 VV-F 3G1,5	4263102010		50	Plástico
H05 RR-F 3G1,5	4263102030		25	Goma
H05 RR-F 3G1,5	4263102033		50	Goma



IP 20

forum Tambor de cable, chapa de acero

- Galvanizado
- Marco de tubo de acero con empuñadura de arco ergonómica
- Estacionamiento del enchufe
- Interruptor de parada de rotación
- Tambor de chapa de acero puesto a tierra
- Toma de corriente de 4 clavijas conforme a la norma VDE y protección de sobrecarga
- Apto para su uso en lugares secos, no para zonas exteriores

Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H05 RR-F 3G1,5	4263102050		25	Goma
H05 RR-F 3G1,5	4263102053		50	Goma

Como los precios del cobre cambian diariamente, los precios actuales del tambor para cables solo están disponibles previa solicitud.



IP 20

forum Tambor de cable, plástico

- calidad del cable neopreno
- Marco de tubo de acero con empuñadura de arco ergonómica
- Estacionamiento del enchufe
- Interruptor de parada de rotación
- Toma de corriente de 3 clavijas conforme a la norma VDE, a prueba de salpicaduras y con protección de sobrecarga
- Tambor para cables Sistema de diagnóstico
- Diseñado para su uso en zonas interiores, así como para un uso duradero en zonas exteriores

Nota: Conforme a la norma BGI 608.

Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H07 RN-F 3G1,5	4263102070		25	Neopreno
H07 RN-F 3G1,5	4263102073		40	Neopreno

Como los precios del cobre cambian diariamente, los precios actuales del tambor para cables solo están disponibles previa solicitud.



IP 44

forum Tambor de cable, chapa de acero

- Galvanizado
- Marco de tubo de acero con empuñadura de arco ergonómica
- Estacionamiento del enchufe
- Interruptor de parada de rotación
- Tambor de chapa de acero puesto a tierra
- Toma de corriente de 3 clavijas conforme a la norma VDE, a prueba de salpicaduras y con protección de sobrecarga
- Sistema de diagnóstico de tambor de cable
- Apto para su uso en zonas interiores, así como para un uso duradero en zonas exteriores

Nota: conforme BGI600, K1.

Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H07 RN-F 3G1,5	4263102090		40	Neopreno

Como los precios del cobre cambian diariamente, los precios actuales del tambor para cables solo están disponibles previa solicitud.



IP 44



forum Regleta

IP 44

- 6 tomas de corriente de seguridad de 230 V 16 A con tapa abatible por muelle
- Enchufe de seguridad
- Interruptor de encendido/apagado, iluminado
- Bordegoma elevado en la toma de corriente
- Apto para su uso en zonas interiores, así como para un uso duradero en zonas exteriores



Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H07 RN-F 3G1,5	4263108010		1,5	Neopreno

forum Alargadera cable de goma

IP 44

- Enchufe y acoplamiento de seguridad
- 4263003008-013
 - Apto para su uso en zonas interiores, así como para un uso temporal en zonas exteriores
- 4263003020-023
 - Apto para su uso en zonas interiores, así como para un uso duradero en zonas exteriores



Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H05 RR-F 3G1,5	4263003008		5	Goma
H05 RR-F 3G1,5	4263003010		10	Goma
H05 RR-F 3G1,5	4263003012		15	Goma
H05 RR-F 3G1,5	4263003014		20	Goma
H05 RR-F 3G1,5	4263003016		25	Goma

Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H07 RN-F 3G1,5	4263003020		10	Neopreno
H07 RN-F 3G1,5	4263003023		25	Neopreno

forum Alargadera cable de neopreno

IP 44

- 4 clavijas y protección de contacto
- Enchufe de seguridad y acoplamiento de suspensión
- Diseñado para su uso en zonas interiores, así como para un uso duradero en zonas exteriores



Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H07 RN-F 3G1,5	4263108020		5	Neopreno
H07 RN-F 3G1,5	4263108023		10	Neopreno

forum Alargadera cable de neopreno

IP 44

- Enchufe de seguridad CEE y acoplamiento 400 V 16 A 5p
- Apto para su uso en zonas interiores, así como para un uso duradero en zonas exteriores



Tipo de cable	Código	€	Longitud cable m	Calidad cable
H07 RN-F 5G1,5	4263003026		10	Neopreno
H07 RN-F 5G1,5	4263003040		25	Neopreno



9. EQUIPAMIENTO DE TALLER

LINTERNA / ACEITERA



forum Linterna LED

- Carcasa de ABS
 - LED extremadamente luminoso
 - Estanco al polvo y al agua hasta 1 m
 - Clip de sujeción
 - Interruptor trasero
- Suministro:** con 2 pilas AAA.



Dimensiones mm	Código	€	Duración de servicio h	Luminosidad lm	Peso g
120 x 17 x 15	4263603010		14-15	7	42

forum Aceitera

- Recipiente de fundición inyectada de cinc
- Bomba de metal de acción doble
- Una ligera elevación de la palanca provoca un engrase gota a gota
- Vaciado casi completo del depósito gracias a la lanza de aspiración apoyada en rodamiento de bolas y guiada por gravedad



Capacidad ml	Código	€	Tamaño	Longitud tubo mm
200	4270202016		3	135
300	4270202013		2	165
500	4270202010		1	165

forum Aceitera de polietileno

- Recipiente de polietileno
- Resistente al aceite, la gasolina y el ácido
- Bomba de metal de acción doble
- Una ligera elevación de la palanca provoca un engrase gota a gota
- Vaciado casi completo del depósito gracias a la lanza de aspiración apoyada en rodamiento de bolas y guiada por gravedad



Capacidad ml	Código	€	Tamaño	Longitud tubo mm
200	4270202056		3	135
300	4270202053		2	165
500	4270202050		1	165

forum Bomba de engrase manual

- Cuerpo de la prensa de tubo de acero
- Rosca de conexión M10 x 1
- Cartucho de grasa a juego 400 g
- Accionamiento por biela mediante empuñadura en L
- Se puede rellenar con grasa a granel, cartucho de grasa o máquina de relleno

Suministro: con manguera reforzada y boquilla hidráulica.



Cantidad	Código	€/Satz	Volumen cm ³	Dimensiones mm	Presión bar
3-piezas	4270311015		500	54 x 235	400

forum Accesorios para bombas de engrase manual



4270311050



4270311053



4270311056



4270311059



4270311062



4270311065

Modelo	Código	€
Manguera reforzada 300 mm	4270311050	
Boquilla hidráulica con cuatro zapatas	4270311053	
Acoplamiento deslizante 16 mm con boquilla plana	4270311056	

Modelo	Código	€
Acoplamiento deslizante 22 mm con boquilla plana	4270311059	
Tobera curvada, con boca hueca	4270311062	
Tobera curvada con boca puntiaguda	4270311065	

